

DESCRIZIONI E NOTE CRITICHE.

Aenictus vaucheri n. Tav. IV, fig. 1, 2.

FEMMINA. — Rosso bruno, membri un poco più chiari; tutto il corpo è lucido, senza punteggiatura apparente nè pubescenza; i peli eretti lunghi e gialli guerniscono le antenne, le mandibole, le guance, le zampe e, sull'addome, i lati del peziolo, del postpeziolo e della parte anteriore del segmento seguente, i margini dei segmenti del gastro ed i lati del pigidio.

Il capo è rettangolare, poco più lungo che largo, incavato di dietro e dinanzi, i margini laterali alquanto sinuosi. Lo scapo è claviforme, il funicolo sottile alla base, dove i due primi articoli sono più lunghi che grossi; i seguenti, eccettuato l'ultimo, pressochè egualmente grossi che lunghi, si vanno facendo gradualmente un poco più grossi verso l'apice. Il torace non presenta suture dorsali. Peziolo lungo quanto è largo; i suoi margini laterali arcuati; il margine anteriore incavato; gli angoli anteriori troncati; il margine posteriore quasi diritto.

L. 9 mm.; capo $1,4 \times 1,2$; torace 1,8; peziolo 0,7; postpeziolo 0,8.

Differisce dall'*Ae. abeillei*, Er. André, principalmente per la statura maggiore, il capo più largo e più quadrato, le antenne che hanno lo scapo più clavato e il funicolo più lungo e sottile, ingrossato gradatamente verso l'apice, il peziolo più largo.

Marocco: un solo esemplare mi fu inviato parecchi anni sono

dal compianto Vaucher; esso porta il cartellino di località, scritto in caratteri arabi: es-sfëmf, 5, 1, 96.

Leptanilla doderoi, MANTERO in litt. Tav. IV, fig. 3, 4.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA.

- Fig. 1 - *Aenictus vaucheri* ♀; fotografia Alzani.
» 2 - Antenne della medesima, forte ingrandimento.
» 3 - *Leptanilla doderoi* ♀; fotografia Alzani.